

## BEHANDLUNG VON NAGELPILZ AUFHELLENDE UND STÄRKENDE WIRKUNG BEI NAGELPILZ, NAGELVERFÄRBUNG, NAGELABBLÄTTERN, NAGELVERLUST

### ANWENDUNGSGEBIETE

Zahlreiche Faktoren können zur Schwächung der Keratinschicht der Nägel führen: Dadurch steigt die Gefahr eines Befalls durch Bakterien und Pilze, was unangenehme und unästhetische Erscheinungen (Nagelpilz, Nagelabblättern, Nagelverfärbung, Nagelverlust) nach sich zieht. Nagelpilz wird durch verschiedene Umstände begünstigt: Zu enge und nicht atmungsaktive Schuhe (zum Beispiel Sportschuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe); häufiges Besuchen von Schwimmbädern, Fitnesscentern, Umkleieräumen von Sportanlagen; Stöße auf den Nagel; Durchblutungsstörungen aufgrund von vaskulären Problemen, Diabetes, Psoriasis oder anderes. Nagelpilz kann sowohl an den Nägeln der Hände wie der Füße auftreten, wenngleich sie an den Füßen häufiger sind. **DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3-in-1 NAGEL-TINKTUR** ist kein Arzneimittel. Es handelt sich um ein Medizinprodukt zur Behandlung und zur Vorbeugung von Nagelpilz oder in jedem Fall zur Behandlung von Nägeln mit Anzeichen von Nagelpilz. Behandelt und beugt Nagelverfärbung, Nagelabblättern und Nagelverlust vor. **DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3-in-1 NAGEL-TINKTUR** bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche, die auf mechanische Art einen Austausch mit der äußeren Umgebung verhindert. Darüber hinaus enthält das Präparat Säuerungsmittel, die eine ungünstige Umgebung für die Vermehrung von Pilzinfektionen schaffen, die das Nagelbett angreifen könnten. Dank der enthaltenen Urea wird die Nageloberfläche weich gemacht, sodass das filmbildende Präparat besser haftet und die Säuerungsmittel leichter in den Nagel eindringen können. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Darüber hinaus empfiehlt es sich, sich an einen Arzt zu wenden, wenn: der untere Teil des Nagels krank aussieht, der Nagel ohne Einwirkung durch eine Verletzung schwarz ist. Sie an Diabetes oder einer Immunschwäche leiden. Die Rezeptur wurde durch Stoffe ergänzt, die den Nagel stärken und die Brüchigkeit reduzieren, sodass das Präparat auch bei Nagelpsoriasis oder für durch Stöße verletzte Nägel sehr gut geeignet ist, die anfälliger für mögliche Pilzinfektionen sind. Darüber hinaus erlaubt die Rezeptur die Verbesserung des ästhetischen Erscheinungsbildes des Nagels bereits ab den ersten Anwendungen und wirkt Nagelverfärbung, Nagelabblättern und Nagelverlust entgegen.

### \*AUF METALLE GETESTET

Nickel < 0,2 ppm  
Chrom < 0,2 ppm  
Kobalt < 0,1 ppm

### HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

**DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3-in-1 NAGEL-TINKTUR** ist sehr leicht anzuwenden und wird täglich auf die gereinigten, abgetrockneten Nägel aufgetragen. Es ist nicht nötig, die Nägel vor dem Auftragen von **DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3-in-1 NAGEL-TINKTUR** zu feilen. Der Pinsel ermöglicht ein optimales Auftragen des Präparates auf die gesamte Nageloberfläche, die umliegende Haut und die Unterseite des freien Nagelrandes. Das Präparat ist farb- und geruchlos, trocknet sehr schnell und zieht rasch in die Nagelstruktur ein. Zur Vorbeugung empfiehlt es sich, das Präparat auf dem vom Pilz befallenen Nagel und auch auf den umliegenden Nägeln anzuwenden. Während des ersten Monats: das Präparat zweimal täglich anwenden. Während der darauffolgenden Monate und bis zum vollständigen Nachwachsen des gesunden Nagels: das Präparat einmal täglich anwenden. Dabei ist darauf zu achten, dass der betroffene Nagel nach der Anwendung mindestens eine Stunde lang nicht nass wird. **DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3-in-1 NAGEL-TINKTUR** ist kein Nagellack. Wenn Sie möchten, können Sie einen kosmetischen Nagellack auf den Schutzfilm auftragen

(frühestens eine Stunde nach dem Auftragen des Letzteren).

Entfernen Sie vor dem erneuten Auftragen eventuell vorhandenen kosmetischen Nagellack, um das Eindringen des Präparates zu ermöglichen.

### BEHANDLUNGSDAUER

Die Ergebnisse der Behandlung mit **DERMOVITAMINA MICOBLOCK® 3-in-1 NAGEL-TINKTUR** werden mit dem Nachwachsen des Nagels bemerkbar. Es ist erforderlich, die betroffenen Nägel mehrere Monate lang zu behandeln, um das normale Nachwachsen des gesunden Nagels und das Verschwinden des beschädigten Teils zu ermöglichen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Symptome weiterhin bestehen und beim Nachwachsen des Nagels keine sichtbare Besserung festgestellt werden kann.

### PRAKTISCHE RATSCHLÄGE

- Hände und Füße besonders sorgfältig waschen und abtrocknen.
- Das Präparat nur auf gut abgetrockneten Händen auftragen.
- Handtücher nicht gemeinsam mit anderen benutzen.
- Vorzugsweise Baumwollstrümpfe und Lederschuhe tragen.
- Übermäßige enge Schuhe vermeiden.
- In Umkleidekabinen, Schwimmbädern, Saunen, Duschen und Gemeinschaftsbereichen zur Vorbeugung und zur Vermeidung der Ausbreitung Badeschuhe tragen.

### WARNHINWEISE

Zum topischen Auftragen auf den Nagel. - Nicht auf verletzte Haut auftragen. - Nicht verschlucken. - Nach dem Gebrauch wieder fest verschließen. - Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Bestandteile des Präparates sind. - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. - Nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwenden. - Es wird empfohlen, das Präparat nicht bei Kindern unter drei Jahren anzuwenden. - Leicht entzündlich. - Reizt die Augen. - Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. - Fragen Sie im Falle der einhergehenden Verwendung mit anderen medikamentösen Behandlungen Ihren Arzt, wie Sie das Präparat korrekt verwenden können.

### AUFBEWAHRUNG

Kühl und trocken und nicht in der Nähe von Feuer oder Wärmequellen lagern.

### GEGENANZEIGEN UND NEBENWIRKUNGEN

Es sind keine Gegenanzeigen und Nebenwirkungen bekannt. Es wird jedoch empfohlen, das Präparat bei nachgewiesener Empfindlichkeit gegen einen der Bestandteile nicht anzuwenden. Brechen Sie im Fall von Hautrötungen oder -reizungen die Anwendung ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### ZUSAMMENSETZUNG

ALCOHOL DENAT., AQUA, CLIMBAZOLE, 3-O-ETHYL ASCORBIC ACID, HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LACTIC ACID, PANTHENOL, PENTYLENE GLYCOL, PIROCTONE OLAMINE, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOTRIAZOLYL BUTYLPHENOL SULFONATE, 4-TERPINEOL, UREA

### PACKUNG

Flaschen mit 7 ml   
Mit Pinsel zum Auftragen und Sicherheitsverschluss.

MEDIZINPRODUKT  0476

Rev. 021-ERW00 - Mai 2018

### ZEICHENERKLÄRUNG



Umweltfreundlich entsorgen.



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.



Vor Sonneneinstrahlung schützen.



Lesen Sie die Hinweise für den Gebrauch.



Achtung - Lesen Sie die Warnhinweise genau durch.